



KENTAVR
S 504CU

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Номінальна потужність двигуна, к.с.	50
Колісна формула	4x4
Рульове управління	ГОРУ
Примусова гідравліка	так
Формула перемикання передач	(8+8)
Кількість гідровиходів	2 пари
Муфта зчеплення	2-дискова
Модель двигуна	KM495BT
Розмір передніх шин	8.3-20
Розмір задніх шин	12.4-28

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Новий повітрозабірник



Великий
ящик для
інструменту



Функція вимикання
двигуна та маси
ключем



Нове комфортне
велике крісло на
амортизаторі



Нова багатофункціональна
електронна панель
приладів з цифровим
вказівником тиску оливи
в двигуні

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Облицювання кабіни пластиком
з органайзерами



Вологозахищені
роз'єми електро-
проводки



USB роз'єм
живлення



Підвісні педалі
зчеплення
та гальм



Килим



Додаткові
освітлювальні
пристрої

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Вологозахисні
перемикачі



Люк



Великий
бічний
паливний
бак 70л



Запобіжники
з індикацією



Виносний важіль керування
навіскою



Примусове
опускання
навіски



Важіль
стояночного
гальма
автомобільного
типу

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Задній
склоочисник



Допоміжний
паливний
фільтр



Камера
заднього
виду



Капот з ручкою
відкриття, сучас-
ний замок



Крила з гнучкого
пластику повністю
закривають
профіль колеса

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ



Додатковий вантаж
заднього колеса
(в комплекті йдуть
2 x 30 кг, можна встановити
2 x 2 x 30 кг)



Компресор з ресивером

