



DTZ 354U



Імпортёр
сільгосптехніки
№1 в Україні

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Номінальна потужність двигуна, к.с.	35
Колісна формула	4x4
Рульове управління	Гідрооб'ємне з окремим насосом
Окрема реверсивна коробка	Вперед-нейтраль-назад
Формула перемикання передач	(3×3)+(3×3)
Муфта зчеплення	2-дискова
Модель двигуна	CF3B35T
Розмір передніх шин	7.50-16
Розмір задніх шин	11.02.2028
Передній вантаж, (од. × кг)	70
Задній вантаж, (од. × кг)	2×45

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Регулювання
нахилу рульової
колонки



Багатофункціональна
комбінована панель
приладів



Комфортне
велике крісло на амортизаторі
з підлокітниками



Допоміжний паливний фільтр
нового дизайну з паперовим
елементом



Підніжки з
обох боків
трактора



Рівна
підлога

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Гумовий
килим



Облицювання
важелів
керування



Розмір
передніх
шин 7.50-16



Розмір задніх
шин 11.2-28



Збільшена
маса трактора
1660 кг



Комбінова-
ний ящик для
інструменту
та передній
вантаж 70 кг



Примусове
опускання
навіски



Чотири
гідравлічні
виходи