



XINGTAI

240L
240LX
244L
244LT



XINGTAI

240L
240LX
244L
244LT



XINGTAI

240L
240LX
244L
244LT

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	240L	240LX	244L	244LT
Номінальна потужність двигуна, к.с.	24			
Колісна формула	4x4			
Модель двигуна	KM385BT			
Муфта зчеплення	1-дискова			
Рульове управління	Механічне		Гідравлічний підсилювач	
Формула перемикання передач	(3+1)x2		(4+1)x2	
Колісна база, мм	1520	1560	1545	1655
Експлуатаційна маса, кг	922	920	920	1222
Колія передніх/задніх коліс, мм	1070/ 990	950/990 або 1340	1545	1655
Розмір передніх шин	5.0- 14	6,0-14	6.0-16	
Розмір задніх шин	7.5- 20	9,5-20	9.5-24	

XINGTAI

240L
240LX
244L
244LT




- Встановлено двигун KM385BT



- Напіврівна підлога



Капот має новий сучасний дизайн -



- На панелі приладів встановлено цифровий рахувальник моточасів та рівня палива

Важілі керування зміщені у бік -



- Сучасні крила з ручкою



Комфортне сидіння з підлокотниками